MÉDICAMENTS

renfermant des substances vénéneuses

à doses faibles

ARRÊTÊ

du 2 mars 1938

lpris en exécution du décret du 31 octobre 1928

ET

TABLEAUX ANNEXÉS



Emile ANDRÉ

Pharmacien de la Faculté de Parls

50, Avenue Victor Bullo, ROLLING (Bring)

ASSOCIATION GÉNÉRALE

des Syndicats pharmaceutiques de France et des Colonies

13, rue Ballu, Paris (9e)



MÉDICAMENTS

renfermant des substances vénéneuses

à doses faibles

ARRÊTÉ

du 2 mars 1938

pris en exécution du décret du 31 octobre 1928

ET

TABLEAUX ANNEXÉS



ASSOCIATION GÉNÉRALE des Syndicats pharmaceutiques de France et des Colonies 13, rue Ballu, Paris (9°)



MÉDICAMENTS

renfermant des substances vénéneuses

à doses faibles

Le Ministre de la santé publique,

Vu le décret du 14 septembre 1916, modifié par les décrets des 20 mars 1930 et 9 novembre 1937, portant règlement d'administration publique, pour l'application de la loi du 19 juillet 1845 sur le commerce des substances vénéneuses, modifiée et complétée par les lois des 12 juillet 1916 et 13 juillet 1922, et notamment les articles 29, 30, 43 et 47 duit décret, ensemble l'arrêtée du 7 juillet 1931, modifié par l'arrêté du 18 novembre 1937, pris en avplication de l'article 29 susvisé:

Vu le décret du 31 octobre 1928, portant promulgation de la convention internationale de l'opium, signée à Genève, le 19 février 1925;

Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 10 janvier 1938 :

Sur la proposition du conseiller d'Etat, directeur général de l'Hygiène et de l'Assistance,

Arrête :

ARTICLE PREMIER. -- Ne sont pas applicables aux préparations médicamenteuses, pour l'usage de la médecine humaine, qui renferment des substances inscrites aux tableaux annexés au décret du 14 septembre 1916, modifié par les décrets des 20 mars 1930 et 9 novembre 1937, en quantité et à des concentrations égales ou inférieures aux quantités et aux concentrations indiquées aux tableaux annexés au présent arrêté:

1º Les dispositions du chapitre II, du titre I^{or} du décret du 14 septembre 1916, modifié par le décret du 20 mars 1930 et par le décret du 9 novembre 1937;

2º Les dispositions des articles 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38 et 39 du titre II du décret précité, mais seulement en ce qui concerne la détention, l'offre, la distribution. Le courtage, l'achat, la vente, l'importation et l'exportation desdites préparations:

3º Les dispositions des articles 41, 42 et 43 du décret précité.

Ann. 2. — Conformément à l'article 29 du décret du 14 septembre 1916, unodifié par le décret du 20 mars 1930 et par le décret du 9 novembre 1937, le présent arrêté ainsi que les tableaux qui y sont annexés seront insérés au Codex.

ART. 3. — Les dispositions de l'arrêté du 7 juillet 1931, modifié par l'arrêté du 18 novembre 1937, ainsi que toutes dispositions contraires au présent arrêté et aux lableaux annexés, sont abrogées.

ART. 4. — Le conseiller d'Etat, directeur général de l'Hygiène et de l'Assistance, et le directeur de la Répression des fraudes sont chargés, chacun en e qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Paris, le 2 mars 1938.

Mare RUCART.

	ם י	Tablea	u A				
	MÉDICAMEI autres que l'usage				MÉDICAMENTS POU	R L'USAGE is sur la peat	
DÉNOMINATION des SUBSTANCES VÉNÉNEUSES	FORMES PHARMACEUTIQUES	Non divisés en prises Concentra- tion maximum pour 100 (en poids)	Divisés en prises — Doses limites par unité de prise (en grammes)	Poids maximum de substance dans le récipient remis au public	FORMES PHARMACEUTIQUES	Concentra- tion maximum pour 100 (en poids)	Poids maximum de substance dans ie récipient remis au public
Acide ou anhydride arsénieux (As® O*). Arsénites (tous les). Arsénites (tous les). Arsénites (acide et acide et	chacune des substar et figurant au prés	0 06 0 10 0 50 0 15 eneur en ant 0 10 0 50 0 20 5 0 10 nces apparte ent tableau	0 001 0 002 0 01 0 003 nydride arsén 0 005 0 02 0 003 0 10 0 001	0 10 0 10 0 60 0 0 20 dique. 0 02 0 50 0 25 5 0 0 03	Duprès leur teneur Toutes formes. D'après leur teneur Toutes formes.	0 20 0 25 0 40 2 0 en anhydrid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 40 0 50 0 40 2 50 0 0 e arsénique. 0 0 0 50 10 0 0 0 50 10 0 0 at 2 50 0 0 0 0 50 10 0 0 0 0 50 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belladone (feuilles)	Cigarettes et fumiga- tions.	100	0 05	20	Autres formes	0 10	0 02
— (poudre de feuilles)	Poudres et trochisques antiasthmatiques. Autres formes. Bougies, crayons, ovules, suppositres.	25 1 50 0	0 0 05 0 05	25 1 50 0 30	Pommades Emplåtres, sparadraps		3 10
(racines) (poudre de racines). Benzoate de mercure Benzylmorphine et ses sels * Blebhorure de mercure Bromoforme Bromoforme Broine et ses sels *	Autres formes	0 30 80 0 20 . 0 0 0 0 0 0 10 0 10 0 50 0 05	0 01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 0 01 0 01	0 30 16 0 20 0 0 0 0 0 20 0 20 2 20	Toutes formes.	1 4	1 16 16 0 0 0 25 0 25 0 25
Cantharides (poudre)	Toutes formes	0 0 0 1 50 0 25 0 10	0 005 0 0 0 0 0 10 0 05 0 01	0 05 0 0 0 0 5 0 20 0 10	Emplâtres, sparadraps Autres formes. Toutes formes. Toutes formes. Toutes formes. Toutes formes. Emplâtres et sparadraps.	2 10 0 10 10 20 10 25	80 5 25 0 25 20 20 5 20
Codéine et ses seis * Colchique (semmes et poudre de). Colchique (semmes et poudre de). Conine et ses seis Coque du Levant. Cotarnine et ses seis * Curare et curarine Cyanures métalliques	Toutes formes.	0 20 0 005 1 0 20 0 01 0 1 0	0 02 0 001 0 10 0 01 0 001 0 001 0 02 0 02	0 40 0 01 1 0 20 0 01 0 0 40 0	Autres formes. Toutes formes.	1 50 0 01 2 0 40 0 50 0 2	5 0 02 2 0 40 0 20 0 1 20 0
Digitale (feuilles)	tions. Autres formes Poudres et trochisques antiasthmatiques. Autres formes.	1	0 0 05 0 0 05 0 01	20 1 25 1 0 20	Toutes formes Pommades Emplåtres et sparadraps.	5 5 10 25	20 10 5 10
Digitaline	Toutes formes		0	0	Autres formes Toutes formes	0	2 0
Emétique Ergot de seigle (et poudre de)	Toutes formes Toutes formes	1 5	0 01 0 50 0 25	0 10 10 5	Toutes formes Toutes formes Toutes formes	4 5 0	10 0

	MÉDICAMEN autres que l'usage (MÉDICAMENTS POUF		
DÉNOMINATION des substances vénéneuses	FORMES PHARMACEUTIQUES	Non divisés en prises Concentra- tion maximum pour 100 (en poids)	Divisés en prises	Poids maximum	FORMES PHARMACEUTIQUES	Concentra- tion maximum pour 100 (en poids)	Poids maximum de substance dans le récipient remis au publie
rgot de selgle (extrait fluide)rgotinnesérine et ses sels	Toutes formes. Toutcs formes. Gollyres Autres formes. Collyres Autres formes.	5 0 01 0 50 0 01 1 0 20	0 50 0 001 0 0 0001 0 015	10 0 01 0 05 0 01 0 10 0 30	Toutes formes Toutes formes Toutes formes	0 0 10 0 50	0 0 01 0 05 0
èves de Calabarde Saint-Ignace (et poudre de)	Toutes formes	0 0 20	0 02	0	Toutes formes	0	0
tomat ropine et ses :els tulis de croton phosphore tydrastine tydrastine tydroscine (poir: Scopolamine).	Tontes formes. Collyres Autres formes. Toutes formes. Toutes formes. Toutes formes. Toutes formes. Toutes formes.	1 0 10 0 0 0 20 0 10	0 10 0 0 0005 0 0 05 0 05 0 025	5 0 10 0 01 0 0 0 0 50 0 25	Toutes formes Toutes formes Toutes formes Toutes formes	0 0 2 1 0 50	0 0 2 1 0 50
Hyoscyamine et ses sels	Collyres	0 25 0 0025	0 00015	0 05 0 0025	Pommades	0 25 0 05	0 05 0 01
uniperus phœnieea (et poudre de)	Toutes formes Cigarettes et fumigat. Autres formes Poudres et trochisques	0 0 100 1 50 25	0 0 0 0 10	0 0 20 1 50 25	Toutes formes Toutes formes Toutes formes	0 0 5	0 0 20 20
(extrait)	antiasthmatiques. Autres formes. Bougies, crayons, ovules, supposit***. Autres formes.	1 50 0 0 30	0 10 0 05 0 02	1 50 0 50 0 30	Pommades	10 25 1	5 10 1
Liqueur de Fowler	Toutes formes	2 50	0 10	2 50	Toutes formes	0	1 0
Narcéine et ses seis * Nicotine et ses seis Nitrate de mereure	Toutes formes Toutes formes	0 20 0 ·	0 01	0 20 0 0	Toutes formes Pommades Autres formes	10	0 0 1
Nitroglyeérine Noix vomique (poudre) (extrait) — (teinture).	Toutes formes Toutes formes Toutes formes Toutes formes	0 002 0 50 0 10 6	0 0004 0 05 0 015 0 60	0 004 1 0 30 10	Toutes formes Toutes formes Toutes formes Toutes formes	0 0 1	0 0 1 25
Ouabaine (voir : G. Strophantine). Oxydes de mereure	Toutes formes	0	0	0	Toutes formes	5	3
Papavérine et ses seis*	Bougies, crayons, ovules, suppositres. Autres formes	1	0 04 0 025	0 50 0 50	Toutes formes		0
Pavot(Papoversomniferum) (capsules séches Phosphore Phosphure de ealolum de zine Plerotoxine Plocarpine et ses sels	Autres formes Toutes formes Toutes formes Toutes formes Toutes formes Collyres	0 0 0 0 40 0 005	3 0 0 0 0 005 0 0005	10 0 0 0 0 25 0 05 0 20	Toutes formes Toutes formes Toutes formes Toutes formes Toutes formes Toutes formes	0 0 0	15 0 0 0 0 0 0 0 20
Radioèlements de la série de l'uranium et du radium, de la série de l'actinium, de li série du thorium et leurs sels, à l'exclusior des eaux naturelles radioactives et de boues naturelles radioactives.	Antres formes		0 005	0 05	Toutes formes		0
poules naturelles raquactives. Produits intermédiaires ou résidus rétroactif de la préparation de ces sels. Préparations de toutes natures rendues radio actives par l'incorporation de radioélé ments, d'eaux ou de boues naturelle radioactives, et par tous autres procédés Bus (fauille produce connections)	Toutes formes	g 0	0	0	Toutes formes	. 0	0
andioactives, et par tous autres procedes	Toutes formes	. 0	0	0	Toutes formes	0	0
reac (realite, pounties, essence)	Toutes formes	0					
Rue (feuille, poudre, essence) Sabine (feuille, poudre, essence) Scopolamine et ses sels Stramoine (feuilles)	. Collyres	0 25 0 0025 100	0 0 00015	0.05	Pommades	. 0 05	0 05 0 01 20

Tableau A

,	MÉDICAMEN autres que l'usage			MÉDICAMENTS POUR L'USAGE EXTERNE (Applications sur la peau).			
DÉNOMINATION des SUBSTANCES VÉNÉNEUSES	FORMES PHARMACEUTIQUES	Non divisés en prises Concentra- tion maximum pour 100 (en poids)	Divisés en prises Doses limites par unité de prise (en grammes)	Poids maximum de substance dans le récipient remis au public	FORMES PHARMACEUTIQUES	Concentra- tion maximum pour 100 (en poids)	Polds maximum de substance dans le récipient remis au public
Stramolne (extrait)	Bougies, crayons, ovules, suppositres.	0	0 05	0 50	Pommades Emplâtres et spara- draps.	10 25	5 10
Strophantine (G.): Ouabaine Strophantus (semences) — (extrait) (teinture) Strychnine et ses sels. Sullures d'arsenie.	Autres formes. Toutes formes.	0 30 0 25 0 10 2 50 0 05	0 02 0 0 0025 0 001 0 01 0 001	0 30 0 0 0 10 0 05 1 0 025	Autres formes Toutes formes	1 0 0 0 20 2 0 05 4	1 0 0 0 05 1 0 05 2
Thébaîne et ses sels. Trilodure d'arsenic. Trinitroglycérine (voir : Nitroglycérine).	Toutes formes	0 0 075	0 0 01	0 06	Toutes formes	0 30	0 60
Vératrine et ses sels	Toutes formes	0 10	0 005	0 0 10	Toutes formes		0 25

Tableau B

DÉNOMINATION des substances vénéneuses	MÉDICAMEN autres que l'usage			MÉDICAMENTS POUR L'USAGE EXTERNE (Applications sur la peau).			
	FORMES PHARMACEUTIQUES	Non divisés en prises Concentra- tion maximum pour 100 (en poids)	Divisés en prises Doses limites par unité de prise (en grammes)	Poids maximum de substance dans le récipient remis au public	FORMES PHARMACEUTIQUES	Concentra- tion maximum pour 100 (en poids)	Poids maximum de substance dans le récipient remis an public
Chanvre indien (extraits)	Toutes formes. Toutes formes. Toutes formes. Toutes formes. Toutes formes. Bougies, crayons, ovules, suppositres. Autres formes.	0 0 0 6 6 0	0 0 0 3 3 0 01	0 0 0 60 60 0 10 0 05	Toutes formes. Toutes formes. Toutes formes. Toutes formes. Toutes formes. Toutes formes.	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 50
Codéinone (Hydro-) (dihydrocodéinone) et ses sels		0	0	0	Tontes formes	0	0
	Bougies, crayons, ovules, suppositres. Autres formes	0 0 20	0 01	0 10 0 025	Tontes formes		0 10
— (Benzoyl-) et leurs sels	Toutes formes Bougles, crayons, ovules, suppositres.	0 0 0	0 0 0 03	0 0 0 30	Toutes formes Toutes formes Emplâtres	0	0 0 5
— (poudre)	Autres formes Bougies, crayons, ovules, suppositros. Autres formes.	0	0 · 025 0 · 06 0 · 05	0 125 0 60 0 25	Autres formes Toutes formes	1 2	0 50
Gouttes noires anglaises Laudanum de Rousseau — de Sydenham Teinture d'oplum	Toutes formes Toutes formes Toutes formes	4 8 20	0 10 0 10 0 20 0 50 0 50	1 2 5 5 5	Toutes formes Toutes formes Toutes formes Toutes formes		2 4 10 10

⁽i) L'emploi officinal d'une quantité de feuilles de coca ne dépassant pas 5 kilogrammes par an et par officine ne peut être considéré comme pouvant permettre l'extraction pratique de la cocaine. Dans ce silonites, le pharmacien est dispensé des formalités prévues aux articles 33, 34 et 39 du décret du 14 septembre 1916, modifié par les décrets des 20 mars 1930 et 9 novembre 1937.

	Ta	ableau	1 C				
	MÉDICAMEN autres que l'usage				MÉDICAMENTS POU	R L'USAGE is sur la pear	
DÉNOMINATION des SUBSTANCES VÉNÉNEUSES	FORMES PHARMACEUTIQUES	Non divisés en prises Concentra- tion maximum pour 100 (en poids)	Divisés en prises — Doses limites par unité de prise (en grammes)	Poids maximum de substance dans le récipient remis au public	FORMES PHARMACEUTIQUES	Concentra- tion maximum pour 100 (en poids)	Polds maximum de substance dans le récipient remis au public
Acètate de plomb cristallisé generalise de le	Toutes formes.	2 0 0 0 0 0 0 0 20 0 80	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 10 3 0 0 0 0 2 8 3 5 1	Toutes formes Non dilué En dilution Toutes formes	2 10 10 5 0 0 1 0 0 0 0 0	6 20 20 20 25 10 5 5 0 0 2 50 0 0 0 120 120
chésiques locaux, les quantités limites de chacar d'eux doivent ére diminiers en pro- portion du nombre desdités substances sescriées, savoir y en a deux; 33 pour 160, 871 y en a treix; 43 pour 160, 871 y en a treix; 43 pour 160, 871 y en a treix, 44 pour 160, 871 y en a treix, 45 pour 160, 871 y en a treix,	Gollyres	0 10 2 0 0 1	0.005 0 0.03 0.01 0.01	0 10 0 60 0 45 0 50 0 25	Ponnuades	10	0 50 0 10 3 0 25
Fara amino henzoyl diéthylamino-éthanol et ses sels (aldocaine, callocaine, carbaîne, dunacaine, éthocaine, heroacaine, néocaine, novocaine, paracaine, planocaine, procaine, surcaine, surcaine, surcaine)				-			

the sum of the programment of th	adhe, aline, ali	3 0 0 1	0 0 03 0 01 0 01	0 90 0 45 0 50 0 25	PommadeAntres formes	10 1	3 0 25
Azotites métalliques	Tontes formes	l l	0.05	0.50	Toutes formes		0
Carbonate de plomb. Gaustique an chlorure d'antimoine. — au chlorure de Zinc (pâte de Canque — de potasse et de chaux (poud. de Vic Chloral hydraté.	oin). Toutes formes		0 0 0 0 1	0 0 0 0 10	Toutes formes Toutes formes Toutes formes Toutes formes Toutes formes	0 0 0 0 10	0 0 0 0 20
Chiorés (composés) suivants el lotions cheveix qui en contiennent : Dichiorométhane (chiorure de méthyl Alpha-dichiorofethane) (chiorure de Methyl Alpha-dichiorofethane) (chiorure de Methyl Alpha-trichiorofethane (méthylchiorofetha) (chiorure d'alpha-trichiorofethylene (dichiorure d'alpha-dichiorofethylene (dichiorure d'alpha-trichiorofethylene) (dichiorure d'alpha-trichiorofethylene) (dichiorure d'alpha-trichiorofethylene) (dichiorure d'alpha-trichiorofethylene) (dichiorure de carbone)	pour ène). lène). ène). rme). 'Toutes formes				Toutes formes	0	D

- 11 -

	Т	ableau	1 C				
	MÉDICAMEN autres que l'usage	MÉDICAMENTS POUR L'USAGE EXTERNE (Applications sur la peau).					
DÉNOMINATION des SUBSTANCES VÉNÉNEUSES	FORMES PHARMACEUTIQUES	Non divisés en prises Concentra- tion maximum pour 100 (en poids)	Divisés en prises Doses limites par unité de prise (en grammes)	Poids maximum de substance dans ie récipient remls an public	FORMES PHARMACEUTIQUES	Concentra- tion maximum pour 100 (en poids)	Poids maximum de substance dans le récipient remis au public
Chlorure d'antimoine	Toutes formes Toutes formes Toutes formes Toutes formes	0 0 0 1	0 0 0 0 10	0 0 0 4	Toutes formes Toutes formes Toutes formes Toutes formes	0 0 0 0	0 0 0
Pour toute association de plusieurs composés organiques de l'arsens, les quantités posés organiques de l'arsens, les quantités en proportion et novembre de substances associées, savoir : 50 pour 100, 8°11 y en a deux; etc. 30 pour 100, 8°11 y en a deux; etc. 30 pour 100, 8°11 y en a deux; etc. 40 pour 100, 8°11 y en a deux; etc. 40 pour 100, 8°11 y en a deux; etc. 40 pour 100, 8°11 y en a deux; etc. 40 pour 100, 8°11 y en a deux; etc. 40 pour 100, 8°11 y en a deux etc. 40 pour 100, 8°11 y en a deux etc. 40 pour 100, 8°11 y en a deux etc. 40 pour 100, 8°11 y en a deux etc. 40 pour 100, 8°11 y en a deux etc. 40 pour 100, 8°11 y en a deux etc. 40 pour 100, 8°11 y en a deux etc. 40 pour 100, 8°11 y en a deux etc. 40 pour 100, 8°11 y en a deux etc. 40 pour 100, 8°11 y en a deux etc. 40 pour 100, 8°11 y en a deux etc. 40 pour 100, 8°11 y en a deux etc. 40 pour 100, 8°11 y en a deux etc. 40 pour 100, 8°11 y en a deux etc. 40 pour 100, 8°11 y en a deux etc. 40 pour 100, 8°11 y en a deux etc. 40 pour 100, 8°11 y en a deux etc. 40 pour 100, 8°11 y en a deux etc. 40 pour 100, 8°11 y en a deux etc. 40 pour 100, 8°11 y en a deux etc. 40 pour 100, 8°11 y en a deux etc. 40 pour 100, 8°11 y en a deux etc. 40 pour 100, 8°11 y en a deux etc. 40 pour 100, 8°11 y en a deux etc. 40 pour 100, 8°11 y en a deux etc. 40 pour 100, 8°11 y en a deux etc. 40 pour 100, 8°11 y en a deux etc. 40 pour 100, 8°11 y en a deux etc. 40 pour 100, 8°11 y en a deux etc. 40 pour 100, 8°11 y en a deux etc. 40 pour 100, 8°11 y en a deux etc. 40 pour 100, 8°11 y en a deux etc. 40 pour 100, 8°11 y en a deux etc. 40 pour 100, 8°11 y en a deux etc. 40 pour 100, 8°11 y en a deux etc. 40 pour 100, 8°11 y en a deux etc. 40 pour 100, 8°11 y en a deux etc. 40 pour 100, 8°11 y en a deux etc. 40 pour 100, 8°11 y en a deux etc. 40 pour 100, 8°11 y en a deux etc. 40 pour 100, 8°11 y en a deux etc. 40 pour 100, 8°11 y en a deux etc. 40 pour 100, 8°11 y en a deux etc. 40 pour 100, 8°11 y en a deux etc. 40 pour 100, 8°11 y en a deux etc. 40 pour 100, 8°11 y en a deux et	Toutes formes Collutoires, gargaris - mes, opiats. Autres formes	0 20	0 05 0 0 25	0 50 3 1 50	Toutes formes		0
(tryparsamide) Anilarsinate de soude (trypoxyl). Chlorhydrate de diamino-dihydroxy-arséno-benzéne (arsénobenzol). Diamino-dihydroxy-arséno-benzéne-mono-biamino-dihydroxy-arséno-benzéne-mono-biamino-dihydroxy-arséno-benzéne dimé-thylène sulfitroxy-arséno-benzéne dimé-thylène sulfitre de sodium (sulfarsénol).	ovules, suppositres	5 0 2	0 0 10 0 20	3 1 1	Toutes formes	5	3
				_			
Dérivés organiques de l'arsenie autres que les précédents.	Toutes formes	. 0	0	0	Toutes formes	0	0
Créosote	Bougies, crayons, ovules, suppositres.	, 0	0 50	5	Toutes formes	. 10	10
Crésylol et crésylate de soude	Autres formes Toutes formes	. 3	0 25	3 0	Toutes formes	. 2	10
Dinitrophénois	Toutes formes	. 0	0	0	Toutes formes	. 0	0
Eau distillée de laurier-cerise Essence de moutarde	Toutes formes	10;	1 0	20 0	Toutes formes	30	150 10
Gaïacol	Bougies, crayons	, 0'	0 50	5	Toutes formes		10
Huite de foie de morue phosphorée	ovules, suppositres. Autres formes. Toutes formes. Toutes formes.	0	0 25 0 0	3 0 01	Toutes formes Pommades et lini	. 0 - 25	0
			0	0	ments. Autres formes	. 0	0
Hydroquinone	Toutes formes	. 6 66	0 01	0 35	Toutes formes	6 66	4
Iodure de piomb	Toutes formes	. 0	0	0	Toutes formes	. 3	5
Lessives de potasse et de soude Liqueur de Van Swieten	Toutes formes	. 6,	0	0	Non diluée		250
Maionylurée (dérivés de la) et leurs sels combinaisons ou associations médica- menteuses.							
Pour toute association de plusieurs dérivé de la malonylurée, les quantités limites de chacun d'eux doivent être diminuées en pro portion du nombre desdites substances asso							

0

Toutes formes..... 0

50 pour 100, s'il y en a deux; 33 pour 100, s'il y en a trois, etc.

33 pour 100, s'il y en a trois, etc.

En nature ou melanjet avec un excession de la pient liquide ou
Dipropolymalonylurée (propanol).

Méthylphenylmalonylurée (rutonal).

Autres formes.

Autres formes.

13

Tableau C

	MÉDICAMEN autres que l'usage d		MÉDICAMENTS POUR L'USAGE EXTERNE (Applications sur la peau).				
DÉNOMINATION des substances vénéneuses	FORMES PHARMACEUTIQUES	Non divisés en prises Concentra- tion maximum pour 100 (en poids)	Divisés en prises Doses limites par unité de prise (en grammes)	Poids maximum de substance dans le récipient remis au public	FORMES PHARMACEUTIQUES	Concentra- tion maximum pour 100 (en poids)	Poids maximum de substance dans le récipient remis au public
Dialiylmalunvlurie (dlal) Ellyjbucvlimalonylurie (soneryi). Ellyjbucvlimalonylurie (soneryi). Elhyjmelyimalonylurie (sandoptal). Elhyimelyimalonylurie (sandoptal). Elhyivelolehekenylmalonylurie (sevipan). Berile de la maholylurie non delomanies. de plomb. Nitrate d'argent cristallisé et fondu. Mitrate d'amyle. Sonalates de potassium. Paler au subliné. Elhyimelyimelyimelyimelyimelyimelyimelyimel	Collyres Crayons. Autres formes Toutes formes. Toutes formes. Toutes formes.	0 0 90 1 0 0	0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 2 0 50 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Toutes formes. Toutes formes.	0 1 0 0 0	0 0_20 0 0 0
Plomb (oxyde de)	Autres usages Toutes formes	0	0 0 0 0	20 0 0 0 0	Emplâtres, sparadraps Autres formes Non diluée Pommades	20 0 25	200 0 250 25
	9:						
— , — belladonée	Bougies, erayons, ovules, supposit ⁷⁶⁸ . Autres formes	0 -	0 10	2 0	Pommades		25
à l'oxyde de mereure à 5 p. 100 Potasse caustlque. Potassium (chromate acide). Potochlorure de mereure (calomel ou préci-	Autres formes	0 0	0 0 0 0 0 10	10 0 0 0 1	Toutes formes Toutes formes Toutes formes	1 0	60 2 0 15
pité blanc). Protolodure de mereure. Pyridine. Pyrogallol	Toutes formes	0	0 05 0	0 50 0	Toutes formes Toutes formes Toutes formes	. 0	0 0 5
Saccharle Santonine Seille (ct poudre de). — (extrait) — (teinture) Sityp d'aeonic (Codex 1937). de belladone (Codex 1937). — de bilodure de mercure ou de Gibert. de digiale (Codex 1937).	Toutes formes. Toutes formes. Toutes formes. Toutes formes. Toutes formes. Non dilué En dilution Dilué ou non. Non dilué En dilution En dilution	1 1 5 1 50 20 20	0 10 0 05 0 25 0 10 1 25	5 0 30 1 0 50 5 5 50 100 50 50 250 50 100 50	Toutes formes Toutes formes Toutes formes Toutes formes Toutes formes	0 0 0	0 0 0 0 0
de morphine. d'opium (Codex 1937). Soluté de peptonate de mercure Codex Soude caustique. Sulfate de mercure (turbith minéral).	Toutes formes	0	0 0 0	50 50 0 0	Toutes formes Toutes formes Poinmades Autres formes	10	0 2 5
de spartéine de zinc Sulfure de mercure. Sulfoeyanure de mercure.	Autres formes	0 15 0 15	0 05 0 0 0	1 0 40 0 03 0	Pointiades	1 0 0	0 50 0 0
Teinture de belladone	Toutes formes	15 10 10	0 25 0 75 0 50	2 50 7 50 1 5	Toutes formes Toutes formes Toutes formes Diluée ou non	50 20 50	50 20 50 60
de jusquiame	Toutes formes	15	0 50 0	10 5 0	Toutes formes	. 50	50 2 50

Imp Johand Dilan





